中醫中藥學

義守大學　學士後中醫學系
謝明村、林立偉

各論

第一章　解表藥
第二章　清熱藥
第三章　瀉下藥
第四章　祛風濕藥
第五章　芳香化濕藥
第六章　利水滲濕藥
第七章　溫裏藥
第八章　理氣藥

第九章　消食藥
第十章　驅蟲藥
第十一章　止血藥
第十二章　活血祛瘀藥
第十三章　化痰止咳平喘藥
第十四章　安神藥
第十五章　平肝息風藥
第十六章　開竅藥

第十七章　補虛藥
第十八章　收澀藥
第十九章　湧吐藥
第二十章　外用藥

第十六章　開竅藥

前言

- 定義
  - 凡具辛香走竄之性，以開竅、醒神為主要功效的藥物，稱開竅藥。
  - 開竅藥一般有明顯的芳香氣，所以又稱為芳香開竅藥
- 功效
  - 主要用於熱陷心包或痰濁阻蔽所致的神昏譫語以及驚風癲癇、中風、中暑等病出現卒然昏厥之證

- 心主神明，邪蒙清竅則神明內閉，神志昏迷。
  - 開竅藥多歸於心經，主要用於熱陷心包或痰濁阻蔽所致的神昏譫語以及驚風癲癇、中風、中暑等病出現卒然昏厥之證。

神志昏迷

分為實證(閉證)、虛證(脫證)

- 實證
  - 就是邪氣閉阻了心竅，而造成了心主神志的功能嚴重地失常、心神失用，，也就是竅閉神昏或者稱為閉證神昏，簡稱閉證
    - 閉證多見口噤、握拳、脈來有力
      - 開竅藥
- 虛證
  - 由於正氣虧虛，元神失養，脈搏細弱，呼吸很微弱，冷汗淋漓或者二便失禁，是虛證
    - 脫證多見神昏冷汗、肢涼、脈微欲絕等寒象
      - 宜回陽救逆，益氣固脫，不宜用開竅藥

閉證

- 閉證神昏
  - 溫熱病，熱邪閉阻心竅出現神昏譫語，或者濕溫病，濕熱邪氣蒙閉了心竅 ➔神昏
  - 肝風內動，出現中風、癲癇、驚風，在痙攣抽搐...➔神昏
  - 劇烈的疼痛、惱怒、驚恐... ➔神昏
- 閉證的範疇，都可以用開竅藥物來治療

閉證又有寒閉與熱閉：

- 寒閉
  - 常發生於中風、腦血管意外、中毒等，多見面青、身涼、苔白、脈遲
- 熱閉
  - 常發生於傳染性感染性疾病，如流行性腦膜炎、重症肺炎、敗血症、尿毒症及中暑等，多見面赤、身熱、苔黃、脈數等熱象。
- 寒閉者當溫開，熱閉者當涼開。此外，尚須根據病機的不同而予以必要的配伍。例如，涼開者，宜配伍清熱解毒藥；溫開者，宜配伍祛寒行氣藥。

- 注意事項
  - 開竅藥為救急、治標之品，只宜暫用，不宜久服，以免耗泄元氣，並忌用於脫證。
  - 又因開竅藥的性質以辛香為主，易於揮發，故內服多只入丸散，一般不入煎劑。

※ 近年來，以開竅藥為主，配合溫中止痛、行氣活血的藥物組成芳香溫通的方劑，用治冠心病心絞痛療效頗佳。

麝香

- 【來源】為鹿科動物麝、馬麝或原麝的成熟雄體香囊 (麝腺) 的乾燥分泌物。
  - 呈顆粒狀的優質麝香，習稱當門子。
- 【性味與歸經】
  - 辛，溫。歸心、肝、脾經。

- 【功效】**開竅醒神**（開竅醒神或者醒神回蘇的第一要藥），**活血**散結、消腫**止痛**，**通經**，催產。中樞神經興奮藥。有抗驚厥、抗菌、止痛作用。用於：
  - 熱性病高熱，流行性腦脊髓膜炎，乙型腦炎，結核性腦膜炎（慢驚風）等症引起的神志昏迷，癲癇四肢抽搐。
  - 婦科動物若干良性腫瘤，食道癌，胃癌，肝癌等疼痛。
  - 心絞痛，跌撲損傷，瘀傷疼痛。

【應用 I】

- 用於溫熱病熱入心包，神昏痙厥、中風痰厥、氣鬱暴厥、驚癇、中暑及痰熱蒙閉心竅而致神志昏迷，即痰壅氣閉，突然昏倒，不省人事，牙關緊急等卒然昏迷之閉證
  - 本品辛香走竄之性甚烈，具有較強的開竅醒神（即有興奮中樞神經之作用）、通閉的作用，故為醒神回蘇的要藥
    - 熱閉➔配合清熱藥，即屬涼開之劑，如至寶丹，有抗驚厥作用，其係與犀角、牛黃、冰片等清熱解毒藥同用
    - 寒閉➔配合祛寒藥，即屬溫開之劑，如蘇合香丸，係與蘇合香、丁香、安息香、檀香、沉香等散寒行氣藥同用。

【應用 II】

- 內服或外用於瘡瘍腫毒、跌打損傷
  - 本品能行血分之滯，有活血散結，消腫止痛之效
    - 常與解毒、活血藥配伍，如醒消丸，以本品與雄黃、乳香、沒藥等同用
    - 配雄黃，能通經止痛消腫，斂瘡止癢解毒，可治疔瘡腫毒、癰疽發背。
    - 對於癰腫惡瘡，瘰癧，痰核，走馬牙疳，耳流膿等症，可單用或與蟾酥、雄黃、乳香、沒藥等同用。
    - 本品還可用於癥瘕、經閉等證，亦與它的活血散結功能有關，與活血祛瘀藥配伍，可增強活血的功用。
      - 血滯經閉，癥瘕積聚，可配桃仁、紅花、三棱、莪朮等藥以活血消癥。

【應用III】

- 用於心腹暴痛、跌打損傷及痹證諸痛
  - 皆因麝香能活血散結，開經絡之壅滯以止痛，且內服外用均有良效
  - 方如麝香湯，用治厥心痛，配伍木香、桃仁等行氣活血藥物。
  - 近代，用於治冠狀動脈硬化、冠心病、心絞痛，即據此。
  - 傷科常用的七厘散，即以其與蘇木、沒藥等活血藥同用。

【應用Ⅳ】

- 用於胎死腹中或胞衣不下等證
  - 本品有催生、下胎作用，如香桂散，即以其與肉桂配伍而成。
- 【使用注意】
  - 虛脫證忌用，孕婦禁用。
  - 只能作丸散劑，不作湯劑　。

冰片

- 【來源】
  - 龍腦科植物龍腦香 Dryobalanops aromatica 之樹脂，或他種植物葉提出物之加工品。
  - 龍腦香樹脂所蒸餾之結晶，主成分為龍腦 (α-Borneol) ，部分為龍腦香二醇酮 (Dryobalanone) 及其他低沸點類。
- 【別名】龍腦、梅片
- 【性味與歸經】辛、苦，微寒。歸心、脾、肺經。

冰片(小梅片,小三梅,老梅)

- 【功效】開竅醒神，清熱止痛。芳香清涼性回蘇藥，並有消炎、消腫。用於：
  - 中暑神志昏迷，驚厥、癲癇，中風昏迷有回醒。
  - 鼻粘膜炎、眼結膜炎、角膜炎、口腔喉頭炎、牙周炎。
  - 痔瘡（內、外痔、血栓痔）等發炎疼痛。

【應用Ｉ】

- 用於熱性病神志昏迷、高熱痙厥、抽搐、中風口噤、風痰閉塞諸證
  - 冰片有開竅醒神之效，即有興奮中樞神經，提神醒腦作用，但不及麝香，二者常配伍相須為用，如安宮牛黃丸、至寶丹等
  - 冰片配麝香能開竅醒神，用治中風閉證，消腫生肌可療瘡瘍腫毒
    - 如溫邪熱毒內陷心包，或中風、驚癇、痰熱壅盛，或中暑、中惡、穢濁亂中者，又須與清熱解毒、鎮心安神藥配用，若由寒邪或濕痰閉塞氣機而蒙蔽神明者，則入理氣、溫通、解毒、安神劑中用之。

【應用 II】

- 用於各種瘡瘍、咽喉腫痛、口瘡、目疾、中耳炎等證。外用有清熱止痛、防腐止癢、抗菌消炎功效， 眼、喉科常用藥。如目赤腫痛，單用點眼，即可取效
  - 如冰硼散，以本品配伍硼砂、朱砂、玄明粉等為末吹或塗於患處，
  - 治咽喉腫痛、齒齦腫痛及口瘡。癰疽腫毒、咽喉壅閉，本品與麝香、牛黃、蟾酥等配用，內服、外用治牙齦腫腐，口舌生瘡，常與硼砂、玄明粉、朱砂同用。
  - 目赤腫熱，羞明流淚，眼眶潰爛，以黃連煎水熬膏，入冰片少許點眼。耳出水，耳內腫脹疼痛，冰片與黃連、枯礬同研細末，入甘油調和滴耳
  - 此外，許多外用的清熱解毒、消腫生肌、止癢之複方中，多配有本品，以治瘡瘍疥癬。

蘇合香

- 【來源】本品係金縷梅科植物蘇合香樹 *Liquidambar orientalis* Mill. 經採製而得的濃稠香樹脂。
- 【性味與歸經】辛，溫。歸心、脾經。
- 【功效】開竅，辟穢，醒腦提神，安心，止痛。中樞神經興奮藥。用於：
  - 中風昏迷，痰壅氣塞，牙關緊閉。
  - 氣滯暴厥，心腹悶痛，卒然昏倒，以及驚風癲癇。
  - 急性心肌梗塞劇烈胸痛。
  - 劇烈吐瀉，或小兒劇烈吐乳。

蘇合香(半流濃稠液體,黃白至灰棕,
質粘稠,挑起絲連綿不斷)

【應用 I】

- 用於中風痰厥，卒然昏倒，牙關緊閉，不省人事及痰壅氣閉，突然昏迷的寒閉之證
  - 本品芳香開竅辟穢之功與麝香相似而其力稍遜。單用罕見，多入複方，如蘇合香丸，即以本品配伍麝香、丁香、安息香、冰片、檀香等，多用於中風痰厥或驚癇而屬於寒邪、痰濁內閉者。
- 用於胸腹痞滿、冷痛滿悶之證
  - 因本品之開竅辟穢、開鬱祛濁的功效卓著，故可間接地達到良好的止痛效果。胸腹疼痛之證，如感穢濁之氣，腹痛吐利，每與石菖蒲、半夏、藿香同用

【應用 II】

- 近年來，以本品配伍檀香、冰片、乳香等，用於冠心病心絞痛，能較快地緩解疼痛。

石菖蒲

- 【來源】本品係天南星科植物石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland. 的根莖。而九節菖蒲係毛茛科植物九節菖蒲 *Anemone altaica* Fisch. 的根莖。
- 【別名】菖蒲
- 【性味與歸經】辛、苦，溫。歸心、肝、胃經。

COPYRIGHT

石菖蒲(扁柱彎,灰棕,扁三角葉痕,附毛鱗物,質硬)

石菖蒲片(纖維性明顯)


❶斷面纖維性，類白色或微紅色，內皮層環明顯，可見多數維管束小點
❷根莖扁圓柱形，多彎曲，常有分枝，表面棕褐色或棕紅色，粗糙，多環節
環節
❸有圓點狀根痕
根痕
1cm
石菖蒲

❷根莖長紡錘形，稍彎曲，表面黃棕色至暗棕色，具多數半環狀突起的節
❶斷面平坦，色白，有粉性，可見6～12個淡黃色的維管束小點排列成環
根痕
❸節上有1～3個突起的根痕
1cm
九節菖蒲

- 【功效】開竅寧神、醒神益智、豁痰、化濕和胃。用於：
  - 高熱神志模糊或昏迷、煩燥、昏亂諸證。
  - 精神遲鈍、狂燥型精神分裂症、癲癇、神志痴呆等。
  - 消化不良、濕阻痞滿、胸腹脹悶、腹痛、瀉痢。

【應用 I】

- 用於濕濁蒙蔽清竅所致的神志昏亂，並可用於健忘、耳鳴等證。
  - 本品不但具有芳香化濁開竅、益心智、寧心安神之功，且兼有化濕、豁痰、辟穢之效，更有利於對上述諸證的治療。
    - 治濕濁蒙蔽清竅所致之神志昏亂，常與鬱金、半夏、天竺黃同用，以豁痰化濁開竅
    - 若治痰濕上蒙清竅所致的健忘、耳鳴、耳聾，常與遠志、茯苓、龍齒同用，如安神定志丸
    - 治痰氣鬱結所致的癲狂、痴呆、癇疾等證，單用或配伍平肝、安神藥同用，或與白礬、鬱金同用。

【應用 II】

- 用於濕濁中阻，胸脘脹悶，食欲不振，或腸鳴、腹痛，泄瀉
  - 單用或與吳茱萸、香附蒼朮、厚朴、陳皮、茯苓等同用。
  - 用於下痢噤口，同黃連、茯苓、石蓮子、人參等配伍，如開噤散，有開胃進食的功效。

- 【附注】本品古名有“九節菖蒲”者。今日所用之九節菖蒲的原植物 毛茛科植物阿爾泰銀蓮花 Anemone altaica Fisch. ，似不應混淆。
- 另有水菖蒲 (白菖蒲)Acorus calamus L. 與石菖蒲同科，方可藥用，功略同。

I will be back ！！